



*Lifter*<sup>®</sup>

*Easy line*

THE EASY WAY TO MOVE

**FLURFÖRDERTECHNIK**

# Easy line

THE EASY WAY TO MOVE

**Die Easy Line hebt Ihre Flurfördertechnik auf ein neues Niveau mit ergonomischen, benutzerfreundlichen und qualitativ hochwertigen manuellen und semi-elektrischen Lifter-Geräten.**

**Es ist unser Ziel, vorteilhafte Lösungen anzubieten, die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe integrieren lassen und sich durch hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Dabei achten wir stets darauf, die passenden Produkte zu schaffen, die die tägliche Arbeit des Benutzers unterstützen und vereinfachen.**

**Wir sind bestrebt, Qualität, Kundenzufriedenheit sowie einen Arbeitsplatz zu schaffen, der Ergonomie in neue Industriestandards setzt. Eine „Easy Line“ für jeden Einsatz.**



# ELEKTRO NIEDER HUBWAGEN

Die elektrischen Niederhubwagen der Easy Line sind dank der intuitiven Steuerung und kompakten Abmessungen einfach zu bedienen und ermöglichen das Arbeiten auf engstem Raum.

Dank des leistungsstarken Antriebssystems kann der EY problemlos Lasten bis zu 1,5 Tonnen oder 2 Tonnen tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 4,5 km/h. Die automatische Magnetbremse erleichtert das Parken auf abschüssigem Untergrund und verhindert ungewolltes Fortbewegen der Maschine. Der Hubwagen bietet ein hohes Maß an Stabilität und ist mit einem einzigartigen wartungsfreien, bürstenlosen DC-Motor ausgestattet.

Die Lithium-Batterie erfordert keine Wartung und hat eine lange Lebensdauer. Das Plug-in&out-System ermöglicht einen einfachen Batteriewechsel in nur wenigen Sekunden ohne Kabel trennen zu müssen. Eine optionale Zusatzbatterie ermöglicht ein kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.

## EY15L

## EY20L

	EY15L	EY20L
Tragfähigkeit [kg]	1500	2000
Länge einschl. Gabelrücken [mm]	400	400
Hubhöhe [mm]	200	200
Arbeitsgangbreite (EPAL) [mm]	2024	2024
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	4,5	4,5
MAX Steigfähigkeit beladen/unbeladen	6/20%	6/20%
Motor-Typ	DC - bürstenlos	DC - bürstenlos
Batterie	Lithium	Lithium
Batteriespannung [V]	48	48
Batterie-Nennkapazität [Ah]	10	15
Spezifikation des Ladegeräts [A]	2	5



ERGONOMISCH



BENUTZERFREUNDLICH



KRAFTVOLL



Ihr Fachhändler



[www.pramac.com](http://www.pramac.com) | [www.pramacparts.com](http://www.pramacparts.com)

Die gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Modellen, technischen Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Zwischenverkauf vorbehalten./11\_2023\_rev.1

